IAMGOLD
CORPORATION

401 Bay Street, Suite 3200, PO Box 153
Toronto, Ontario, Canada M5H 2Y4
T 416 360 4710 **F** 416 360 4750 **Toll Free** 1 888 IMG 9999
W www.iamgold.com **E** info@iamgold.com

TSX - IMG **NYSE** - IAG **BSE** - IAMGOLD

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

No. 07/08

IAMGOLD ACCÉLÈRE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ À QUIMSACOCHA

Toronto, Ontario, le 18 mars 2008 – IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou « la Compagnie ») a le plaisir d'annoncer les résultats de forage à son projet en participation entière Quimsacocha dans le sud de l'Équateur. Ces résultats proviennent du programme d'exploration et de développement de 5,7 millions $ US exécuté en 2007, et font partie des travaux nécessaires à l'achèvement de l'étude de préfaisabilité prévue en juin 2008. Les résultats continuent de montrer de fortes valeurs en or, argent et cuivre contenues dans les limites de la ressource connue et comprennent une intersection longue de 51 mètres d'une teneur moyenne de 14,6 grammes par tonne (g/t), 52,6 g/t d'argent et 1,12 % de cuivre. La campagne de forage au dépôt Quimsacocha a été conçue pour remplir deux fins, soit fournir des échantillons représentatifs pour des études métallurgiques détaillées et densifier la maille de forage sur la zone principale de la ressource. Vingt-quatre forages au diamant totalisant 4 310 mètres ont été complétés, dont deux trous complétés pour des études de base en géohydrologie. Les données spécifiques aux intersections du forage de définitions apparaissent au Tableau 1 alors que la localisation des forages sont montrées sur la Figure 1.

« Quimsacocha continue de démontrer qu'il est un dépôt de classe mondiale avec un potentiel de croissance », a commenté Joseph Conway, président et chef de la direction d'IAMGOLD. « En 2008, nous travaillerons à une Entente de développement minéral avec le gouvernement de l'Équateur, à l'achèvement de l'étude de préfaisabilité et au commencement des travaux requis pour l'étude de faisabilité. De plus, nous entendons délimiter et augmenter les ressources actuelles en plus de continuer à travailler avec les gouvernements locaux et les communautés afin d'assurer le succès du projet. »

En plus du forage visant la ressource principale à Quimsacocha, des forages d'exploration ont été exécutés sur les cibles satellites Rio Falso Sur et Loma Tasqui, situées respectivement au sud et au sud-ouest du dépôt de Quimsacocha. Des levés linéaires de polarisation provoquée (*I.P.*) et de résistivité totalisant 100 kilomètres ont servi de base à ce récent programme de forage d'exploration; six trous représentant près de 2 000 mètres ont été forés à Rio Falso Sur, alors que dix trous totalisant plus de 2 500 mètres ont été forés à Loma Tasqui. Les forages ont fournis des valeurs basses, mais clairement anomaliques, en or et en métaux de base, et démontré que le système hydrothermal minéralisé est plus large et plus développé que l'on croyait précédemment. Les détails de ce forage se trouvent dans les Tableaux 2 et 3, et une carte de localisation des trous de forage apparaît à la figure 2.

La Compagnie a approuvé un budget de plus de 11 millions $ à Quimsacocha en 2008 afin de compléter l'étude de préfaisabilité, poursuivre l'exploration du parc de propriétés de la Compagnie et avancer les travaux de l'étude de faisabilité. Un processus d'obtention des permis est en cours pour une campagne de 25 000 mètres de forage de suivi, de définition et d'exploration devant débuter

sous peu. Avec le dépôt de l'étude de préfaisabilité ainsi que des études de faisabilité prévues à la mi-2009, Quimsacocha recèle le potentiel d'un début de production commerciale en 2012.

Les travaux se poursuivent avec les communautés et parties prenantes partout en Équateur. Au cours des dix années de présence dans ce pays, la plus haute priorité a été donnée à l'établissement et au maintien de relations avec les communautés avoisinantes ainsi qu'avec les gouvernements fédéral et locaux. Le but d'IAMGOLD est de mettre en place un projet favorisant le respect mutuel et le développement durable.

Tableau 1 : Intersections du dépôt Quimsacocha, décembre 2007

Trou	De	À	Longueur	Au	Ag	Cu
	m	m	m	g/t	g/t	%
IQD-1675-01	129,2	180,0	50,8	14,6	52,6	1,1
Incluant	130,0	136,0	6,0	19,0	88,1	1,4
Incluant	166,0	179,0	13,0	27,1	100,3	2,2
IQD-1525-01	60,3	91,0	30,7	8,4	29,5	0,4
IQD-1525-01	126,0	151,0	25,0	15,4	70,7	0,7
Incluant	131,0	147,0	16,0	18,8	87,8	1,0
IQD-1475-01	113,0	132,0	19,0	8,9	46,2	0,7
IQD-1450-01	114,0	153,0	39,0	2,7	11,6	0,1
IQD-1450-01	130,0	142,0	12,0	4,4	12,5	0,2
IQD-1425-01	93,0	150,0	57,0	2,4	15,6	0,1
Incluant	115,0	133,0	18,0	3,5	18,3	0,1
Incluant	143,0	148,0	5,0	4,6	58,3	0,2
IQD-1375-01	114,0	155,0	41,0	1,8	12,1	0,1
Incluant	147,0	155,0	8,0	2,6	25,5	0,3
IQD-1350-01	121,0	161,0	40,0	3,7	23,8	0,3
Incluant	132,0	149,0	17,0	5,1	26,4	0,3
Incluant	152,0	158,0	6,0	4,5	33,1	0,2
IQD-1325-01	69,0	81,0	12,0	5,9	38,5	0,9
IQD-1325-01	93,0	162,0	69,0	4,5	11,8	0,1
Incluant	135,0	157,0	22,0	10,1	22,1	0,3
IQD-1275-01	108,0	140,0	32,0	5,2	24,6	0,3
Incluant	108,0	112,0	4,0	18,0	47,1	1,5
Incluant	123,0	131,0	8,0	6,4	39,8	0,0
IQD-1275-02	109,0	180,7	71,7	3,1	10,6	0,1
Incluant	112,8	131,0	18,2	5,0	20,0	0,1
Incluant	141,0	148,0	7,0	5,9	12,9	0,1
IQD-1225-01	113,0	172,0	59,0	3,2	10,3	0,1
Incluant	144,0	153,0	9,0	4,9	9,7	0,1
Incluant	161,0	170,0	9,0	6,2	22,1	0,3

Trou	De	À	Longueur	Au	Ag	Cu
	m	m	m	g/t	g/t	%
IQD-1225-01	176,0	190,0	14,0	3,5	8,7	0,3
Incluant	176,0	184,0	8,0	5,2	12,2	0,4
IQD-1225-02	123,5	128,1	4,7	4,8	1,6	0,0
IQD-1225-02	138,0	168,6	30,6	9,0	19,3	0,4
Incluant	156,0	168,6	12,6	15,9	33,2	0,7
IQD-1225-03	137,3	176,0	38,7	3,2	14,2	0,2
Incluant	137,3	148,0	10,7	4,0	16,4	0,2
Incluant	166,0	175,3	9,3	4,8	17,6	0,3
IQD-1175-01	109,0	124,0	15,0	2,2	6,9	0,0
IQD-1175-01	140,0	177,0	37,0	4,1	14,4	0,2
IQD-117501	193,0	212,0	19,0	3,4	12,0	0,2
IQD-1175-02	106,6	191,0	84,4	2,4	9,5	0,1
Incluant	118,9	134,1	15,2	4,9	14,0	0,1
IQD-1125-01	89,0	99,0	12,0	1,7	3,6	0,0
IQD-1125-01	113,0	177,0	64,0	4,5	12,0	0,1
Incluant	127,0	142,0	15,0	10,3	19,0	0,1
IQD-1125-01	195,0	222,0	27,0	2,8	11,0	0,2
Incluant	206,0	213,0	7,0	5,0	11,0	0,2
IQD-1100-01	114,0	187,0	73,0	2,6	6,2	0,1
Incluant	127,0	139,0	12,0	7,2	8,1	0,0
IQD-1100-01	207,6	218,4	10,8	1,8	6,5	0,1
IQD-1075-01	102,0	164,0	62,0	4,4	16,4	0,2
Incluant	123,0	147,0	24,0	6,5	23,8	0,3
IQD-1075-01	175,0	190,0	15,0	2,0	10,6	0,1
IQD-1075-01	207,0	218,0	11,0	1,6	9,7	0,1
IQD-1025-01	134,0	194,0	60,0	2,0	9,7	0,1
Incluant	179,0	194,0	15,0	3,6	16,5	0,1
IQD-950-01	114,0	180,0	66,0	2,4	15,4	0,1
Incluant	134,0	145,0	11,0	3,6	28,3	0,3
Incluant	150,0	157,0	7,0	4,2	20,6	0,3
IQD-925-01	117,0	207,0	90,0	2,0	13,3	0,1
Incluant	142,0	149,0	7,0	3,6	9,1	0,1

* Le trou IQD-1100-01(a) a été abandonné en raison de problèmes techniques.

Tableau 2 : Résultats des forages à Rio Falso Sur

Trou	De	À	Longueur	Au	Ag
	m	m	m	g/t	g/t
IJD-009	203,7	214,0	10,4	0,4	0,9
IJD-010	243,0	262,6	19,6	0,2	0,5
IJD-011	173,0	180,5	7,5	0,2	0,5
IJD-013	216,0	225,6	9,6	0,3	0,3
IJD-013	239,7	248,8	9,1	0,1	0,3
IJD-013	261,7	266,5	4,8	0,4	0,4
IJD-016	263,5	269,0	5,5	0,2	0,3
IJD-016	273,0	288,0	15,0	0,9	0,3
IJD-016	280,0	287,0	6,0	1,7	0,4
IJD-019	172,0	210,1	38,1		0,5
Incluant	186,5	189,5	3,0	0,2	
IJD-021	349,6	352,7	3,1	0,3	
IJD-022	319,5	327,2	7,7	0,3	0,2
IJD-024	339,4	343,0	3,6	0,7	0,5

* Les trous IJD-006, IJD-007, IJD-020, IJD-023 ont été abandonnés en raison de problèmes techniques.

** Les trous IJD-001 à IJD-005, IJD-012, IJD-014, IJD-015, IJD-025, IJD-026 n'ont pas donné de valeurs significatives.

Tableau 3 : Résultats des forages à Loma Tasqui

Trou	De	À	Longueur	Au	Ag
	m	m	m	g/t	g/t
ITD-010	354,0	376,0	22,0	0,2	
ITD-014	406,7	411,3	4,6	0,2	
ITD-014	431,0	438,4	7,4	0,1	
ITD-015	328,0	345,0	17,0	0,2	2,7
ITD-015	361,0	399,0	38,0	0,2	1,9
Incluant	365,0	382,0	17,0	0,3	1,8
ITD-015	411,0	439,0	28,0	0,1	1,6

* Les trous ITD-009, ITD-011, ITD-016 à ITD-026 n'ont pas donné de valeurs significatives.

Notes techniques – Contrôle de la qualité – Personne qualifiée

Les estimations des ressources minérales contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »)

La teneur en or des carottes de forage a été déterminée par pyroanalyse au laboratoire BSI de Lima au Pérou, en même temps que les teneurs en argent et en cuivre par des analyses multi-éléments. Le programme d'assurance-qualité comprend l'insertion de matériaux de référence de teneur connue, de blancs à chaque 15 échantillons, ainsi que des duplicatas de terrain ou de laboratoire à chaque 20 échantillons . De plus, 10 % des échantillons de carottes ont été ré-analysés par un laboratoire indépendant, soit ALS Chemex de Lima, au Pérou.

La « personne qualifiée » responsable de la vérification des travaux à Quimsacocha est Francis Clouston, P.Eng., directeur des Évaluations de Projets chez IAMGOLD qui, par sa formation, son expérience pertinente et son appartenance à une association professionnelle, remplit les conditions de « personne qualifiée » aux termes de la Norme canadienne 43-101.

Mise en garde aux investisseurs des Etats-Unis

La « United States Securities and Exchange Commission » (« SEC ») permet aux sociétés minières de divulguer, dans le cadre du dépôt de leur documentation auprès de la SEC, que les gisements qu'une société peut exploiter économiquement et légalement. Nous utilisons une certaine terminologie dans ce document, en l'occurrence « ressources minérales », que les lignes directrices de la SEC interdisent strictement d'inclure dans nos documents déposés auprès de la SEC. Les investisseurs des États-Unis sont priés d'examiner attentivement la divulgation présentée dans le rapport annuel de IAMGOLD sur formulaire 40-F (nommé Form 40-F). Une copie du formulaire 40 F de 2006 est disponible pour les actionnaires, sans frais, sur présentation d'une demande écrite adressée au service des relations avec les investisseurs.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs » selon la signification donnée dans la section 21E du United States Securities Exchange Act of 1934, tel qu'amendé. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce document, incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant la minéralisation potentielle et les réserves, les résultats d'exploration et les plans et objectifs futurs d'IAMGOLD, sont des énoncés prospectifs impliquant divers risques et incertitudes. Il ne peut y avoir aucune garantie que ces énoncés s'avéreront exacts et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les facteurs importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels des attentes d'IAMGOLD sont divulgués sous la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans les documents déposés de temps à autre par IAMGOLD auprès de la Bourse de Toronto, de la United States Securities and Exchange Commission et autres instances réglementaires.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

IAMGOLD Corporation :

Lisa Doddridge
Directrice,
Relations avec les investisseurs

Tél : (416) 360-4710

Sans frais : 1 888 IMG-9999

Renmark Financial Communications Inc.
John Boidman: jboidman@renmarkfinancial.com
Henri Perron: hperron@renmarkfinancial.com
T: (514) 939-3989
F: (514) 939-3717
www.renmarkfinancial.com

Veuillez noter:
Vous pouvez obtenir une copie du communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site web de Marketwire's à www.marketwire.com. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com.

Figure 1 : Sommaire des résultats d'analyses géochimiques des forages de définition avec la vue en plan des zones silicifiées interceptées dans la zone principale de Quimsacocha.





Figure 2 : Localisation des collets des forages à Rio Falso Sur et Loma Tasqui