IAMGOLD CORPORATION

401 Bay Street, Suite 3200, PO Box 153
Toronto, Ontario, Canada M5H 2Y4
T 416 360 4710 F 416 360 4750 Toll Free 1 888 IMG 9999
W www.iamgold.com E info@iamgold.com

TSX - IMG NYSE - IAG BSE - IAMGOLD

PRESS RELEASE

No. 22/08

IAMGOLD ANNONCE L'ACCÉLÉRATION DES TRAVAUX À WESTWOOD

Toronto, Ontario, le 30 mai 2008 – IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou « la Compagnie ») annonce des progrès dans l'accélération de son projet avancé d'exploration Westwood situé à deux kilomètres de la mine en exploitation Doyon de la Compagnie, dans la prolifique région de l'Abitibi du nord-ouest du Québec.

« L'élan qu'a pris le projet Westwood continue de croître alors que l'accélération du projet devient réalité », a souligné Joseph Conway, président et chef de la direction.

Les activités présentement en cours afin d'accélérer le projet comprennent le développement d'une rampe d'exploration, la préparation en vue du fonçage du puits, des améliorations aux infrastructures et une étude préliminaire révisée. L'objectif premier de la Compagnie en ce qui concerne Westwood est d'accélérer tous les aspects du programme d'exploration afin d'en arriver à une décision de mise en production commerciale dès que possible.

La première phase des activités consiste à entreprendre une rampe d'exploration pour fournir un meilleur accès au forage des niveaux supérieurs du dépôt, au-dessus de la galerie d'exploration actuelle du 14^{e} niveau. La première phase de développement d'un possible puits de 2 000 mètres de profond se déroule concurremment avec l'accès par rampe. Le processus d'obtention des permis environnementaux et autres est entamé; ceux-ci devraient être accordés en juillet. Le forage d'un trou de condamnation au site proposé pour le puits est presque complété. D'autres facettes de la préparation du site du puits ont été entreprises, dont les routes d'accès et les lignes de transport d'électricité. De plus, une lettre d'intention a été signée avec une entreprise de fonçage de puits afin de commencer le forage montant d'un trou de 2,4 mètres de diamètre et d'une profondeur de 865 mètres en août 2008. L'ingénierie détaillée de la conception du puits est aussi commencée. D'ici la fin de septembre 2008, une étude préliminaire révisée sera complétée et fournira les détails sur la métallurgie, la mécanique des roches, les réserves et ressources, les coûts en immobilisations et les échéanciers vers une décision de mise en production commerciale.

Une composante importante du développement de Westwood est d'accroître le niveau de confiance des ressources actuelles et en établir la continuité géologique. Un programme de forage de définition détaillé a été établi au début de 2008 afin d'atteindre cet objectif sur un bloc de 350 mètres par 350 mètres à l'intérieur de la ressource connue de la Zone 2. Ce programme de forage sera achevé en juin. En même temps, une galerie est en cours de développement pour évaluer la teneur et la continuité des zones minéralisées contenues dans la Zone 2. Cela procurera du matériel pour des essais métallurgique supplémentaires.

Les résultats de la campagne de forage sont en cours d'interprétation et seront disponibles lors d'une mise à jour des ressources prévue au mois de juillet.

Le tableau 1 énumère les derniers résultats du programme de forage détaillé dans la Zone 2. Les résultats importants comprennent :

- 30,5 g Au/t sur 3,0 mètres – trou R14488-08
- 33,4 g Au/t sur 5,0 mètres – trou R14488-08
- 12,0 g Au/t sur 9,0 mètres – trou R14467-08
- 10,0 g Au/t sur 4,0 mètres – trou R14461-08
- 24,4 g Au/t sur 4,0 mètres – trou R14467-08

Ce qui nous encourage particulièrement est la découverte de nouvelles structures de veines montrant de hautes valeurs dans les intersections. Cette découverte de veines additionnelles crée le potentiel d'augmentation de la ressource au-delà des 3,3 millions d'onces de ressource inféré délimitée à ce jour. Une autre mise à jour des résultats à Westwood sera publiée en fin juin.

TABLEAU 1 : RÉSULTATS DE FORAGE RÉCENTS DU PROGRAMME DE DÉFINITION DE WESTWOOD AUX ZONES 2 ET CORRIDOR NORD (DEPUIS LE DÉBUT DES TRAVAUX EN JANVIER 2008)

Trou n°	Intersection				Extension Zone 2	
	Depuis (m)	À (m)	Longueur de carotte (m)	Épaisseur vraie (m)	Au g/t	Type de veine
R14438-08	119,0	123,0	4,0	3,6	3,1	Z2-30
R14439-08	123,0	126,0	3,0	3,2	9,3	Z2-30
R14440-08	131,0	134,0	3,0	3,1	8,6	Z2-30
R14441-08	123,0	126,0	3,0	3,2	5,8	Z2-30
R14443-08	104,0	108,0	4,0	3,8	14,2	Z2-30
R14444-08	145,0	148,5	3,5	3,3	1,3	Z2-30
	182,0	186,0	4,0	3,5	17,6	Z2-40
	205,5	209,0	3,5	3,0	5,2	Z2-50
R14446-08	168,0	172,5	4,5	3,6	1,5	Z2-30
R14447-08	109,5	113,0	3,0	3,1	9,5	Z2-30
	135,5	138,5	3,0	3,0	8,8	Nouvelle veine
R14448-08	165,5	169,0	3,5	3,3	0,1	Z2-30
R14450-08	120,0	123,0	3,0	3,1	5,3	Z2-30
R14451-08	172,0	176,0	4,0	3,2	4,6	Z2-30

Trou n°	Intersection				Extension Zone 2	
	Depuis (m)	À (m)	Longueur de carotte (m)	Épaisseur vraie (m)	Au g/t	Type de veine
R14453-08	**136,5**	**140,0**	**3,5**	**3,3**	**7,7**	**Z2-30**
	197,5	**200,5**	**3,0**	**3,0**	**6,0**	**Z2-40**
R14454-08	148,5	151,5	4,0	3,3	4,2	Z2-30
R14455-08	137,0	140,5	3,5	3,3	0,5	Z2-30
	369,0	372,5	3,5	3,0		
	401,5	405,5	4,0	3,0		
R14461-08	187,0	191,0	4,0	3,0	0,9	Z2-30
	261,0	**265,0**	**4,0**		**10,0**	**Nouvelle veine**
R14462-08	**104,0**	**107,5**	**3,5**	**3,0**	**7,6**	**Z2-30**
R14460-08	200,0	204,5	4,5	3,0	0,2	Z2-30
	248,0	253,0	5,0		4,4	Z2-40
R14465-08	118,8	122,0	3,2	3,0	4,2	Z2-30
R14463-08	137,0	143,0	6,0		4,1	Nouvelle veine
	161,0	165,0	4,0	3,0	2,4	Z2-30
	198,5	202,5	4,0	3,0	4,2	Z2-40
	400,0	404,0	4,0			
R14464-08	105,0	109,0	4,0	3,0	4,1	Z2-30
	177,0	**180,0**	**3,0**	**3,0**	**7,7**	**Z2-40**
R14470-08	171,0	174,5	3,5	3,0	4,1	Z2-30
R14466-08	107,2	110,5	3,3	3,0	0,8	Z2-30
R14467-08	**219,0**	**228,0**	**9,0**		**12,0**	**Z2-30**
	238,0	**243,5**	**5,5**	**3,8**	**24,7**	**Z2-40**
	283,0	**287,0**	**4,0**		**24,4**	**Z2-50**
R14468-08	104,0	107,5	3,5	3,0	0,1	Z2-30
R14469-08	130,0	133,5	3,5	3,0	0,1	Z2-30
R14471-08	165,0	169,0	4,0	3,0	3,0	Z2-30
R14472-08	207,7	211,5	3,8	3,0	3,5	Z2-30
R14473-08	182,5	186,0	3,5	3,0	1,7	Z2-30
R14474-08	**259,0**	**263,0**	**4,0**	**3,0**	**30,5**	**Z2-30**
	417,5	**420,5**	**3,0**	**2,4**	**8,9**	**Nouvelle veine**
R14475-08	88,0	91,5	3,5	3,0	0,5	Z2-30
R14482-08	187,5	191,0	3,5	3,0	1,4	Z2-30
R14483-08	**Forage arrêté dans la faille Bousquet**					

Trou n°	Intersection				Extension Zone 2	
	Depuis (m)	À (m)	Longueur de carotte (m)	Épaisseur vraie (m)	Au g/t	Type de veine
R14488-08	216,0	220,0	4,0	3,0	30,1	Z2-30
	220,0	227,0	7,0	5,0	33,4	Z2-40
	272,0	276,0	4,0	3,0	18,3	Z2-50
R14484-08	182,0	186,0	4,0	3,0	1,3	Z2-30
R14485-08	254,0	258,5	4,5	3,0	14,1	Z2-30
	318,0	323,0	5,0	3,5	20,1	Z2-50
R14490-08	149,0	152,5	3,5	3,0	11,2	Z2-30
R14492-08	184,5	188,0	3,5	3,0	2,7	Z2-30

Information technique et Personne qualifiée / Notes sur le contrôle de qualité

Les estimations des ressources minérales contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »).

Le programme de forage de Westwood décrit dans ce communiqué de presse a été mené par des employés de IAMGOLD, sous la supervision de Mme Nicole Houle, Géologue – Division Doyon. Mme Houle est une « personne qualifiée » (tel que défini par la Norme canadienne 43-101) et possède plus de 20 ans d'expérience en géologie minière et exploration. L'estimation des ressources au projet Westwood est basée sur l'information préparée sous la supervision de, ou révisée par, Elzéar Belzile, anciennement Directeur, Géologie minière, géologue et ancien employé d'IAMGOLD Corporation, qui est la « personne qualifiée » selon la définition de la Norme canadienne 43-101 en regard de la minéralisation rapporté ici. L'information technique a été incluse dans ce communiqué avec le consentement et après révision des personnes qualifiées mentionnées plus haut. Ces personnes qualifiées ont vérifié les données divulguées, y compris les données d'échantillonnage, d'analyse et de test sous-jacentes à l'information ou aux opinions exprimées dans ce document.

Mise en garde aux investisseurs des États-Unis

La « United States Securities and Exchange Commission » (« SEC ») permet aux sociétés minières de divulguer, dans le cadre du dépôt de leur documentation auprès de la SEC, que les gisements qu'une société peut exploiter économiquement et légalement. Nous utilisons une certaine terminologie dans ce document, en l'occurrence « ressources minérales », que les lignes directrices de la SEC interdisent strictement d'inclure dans nos documents déposés auprès de la SEC. Les investisseurs des États-Unis sont priés d'examiner attentivement la divulgation présentée dans le rapport annuel de IAMGOLD sur formulaire 40-F (nommé Form 40-F). Une copie du formulaire 40-F de 2007 est disponible pour les actionnaires, sans frais, sur présentation d'une demande écrite adressée au service des relations avec les investisseurs.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant les activités, des événements ou des développements que la Compagnie croit, prévoit ou anticipe qui se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, les ressources potentielles et réserves minérales) sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les résultats réels de la Compagnie par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs d'exploration ne correspondent pas aux attentes de la Compagnie; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque» divulgués dans le formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Compagnie n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

IAMGOLD Corporation :
Lisa Doddridge
Directrice,
Relations avec les investisseurs
Tél. : (416) 360-4710
Sans frais : 1 888 IMG-9999

Renmark Financial Communications Inc.
John Boidman: jboidman@renmarkfinancial.com
Henri Perron: hperron@renmarkfinancial.com
T: (514) 939-3989
F: (514) 939-3717
www.renmarkfinancial.com

Veuillez noter:
Vous pouvez obtenir une copie du communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site web de Marketwire's à www.marketwire.com. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com.



LONGITUDINAL ZONE Z2-30 (May 2008)
Définition drilling (400 m)
Level 14
Level 14
350 m
350 m
VALUATION DRILLING IN PROGRESS
In progress
In progress
Assays pending
> 10 g/t Au
> 6-10 g/t Au
> 3-6 g/t Au
> 1-3 g/t Au
> 0-1 g/t Au
LA MINE DOYON
6347 NORD

Figure 1