TSX : **IMG** NYSE : **IAG**

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IAMGOLD INTERSECTE DE FORTES TENEURS AURIFÈRES AU PROJET MONSTER LAKE AU QUÉBEC

Toronto (Ontario), le 25 juin 2015 – **IAMGOLD Corporation** (« IAMGOLD » ou la « Société ») a publié aujourd'hui une mise à jour concernant son programme d'exploration en cours à son projet en option Monster Lake, situé 50 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau (Québec), au Canada. La Société rapporte ainsi les résultats d'analyse de son programme de forage d'hiver 2015 complété en avril et totalisant 7 782 mètres pour 21 forages au diamant.

Tous les résultats d'analyse des forages réalisés à l'hiver 2015 sont fournis au tableau 1 ci-dessous et les faits saillants comprennent :
(Une carte en plan et une coupe longitudinale des trous de forage sont jointes à ce communiqué de presse.)

Zone 325 – Megane et zone de cisaillement de Monster Lake :

- **Forage ML15-134 : 1,46 mètre à une teneur de 18,80 g Au/t,**
- **Forage ML15-135 : 1,39 mètre à une teneur de 7,25 g Au/t,**
- **Forage ML15-147: 3,41 mètres à une teneur de 4,51 g Au/t et 10,72 mètres à une teneur de 3,64 g Au/t**
    - Inclus : 2,08 mètres à une teneur de 9,04 g Au/t
- **Forage ML15-152: 2,09 mètres à une teneur de 4,13 g Au/t et 5,72 mètres à une teneur de 4,21 g Au/t**

Le programme de forage d'hiver 2015 a été élaboré pour évaluer les cibles prioritaires déduites d'un exercice de ciblage complété sur la propriété entière. La sélection des cibles du programme d'hiver s'est faite en fonction de favoriser les cibles nécessitant des conditions hivernales. Les secteurs évalués comprennent : le flanc ouest d'un important nez de pli le long duquel plusieurs nouveaux indices minéralisés de surface ont été identifiés en 2014; l'extension sud-ouest et nord-est de la zone 325–Megane et de la structure appelée la zone de cisaillement de Monster Lake ("ZCML") ainsi que la zone 52 et le secteur de l'indice Eratix. Quelques forages ont été réalisés afin de mieux définir la zone 325-Megane.

Parallèlement au programme de forage d'hiver 2015, un levé aéroporté électromagnétique dans le domaine du temps de type VTEM ("Versatile Time Domain Electromagnetic") a été effectué sur les claims des propriétés Lac à l'eau Jaune et Winchester. Le levé a identifié plusieurs forts conducteurs coïncidant avec des anomalies magnétiques importantes bien connues du même type que celles observées le long du ZCML. Ces cibles seront évaluées au cours du programme d'exploration en cours.

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration d'IAMGOLD, a déclaré : « Ce programme de forage a permis d'évaluer un certain nombre de secteurs cibles définis au cours des travaux de compilation et de modélisation effectués par l'équipe d'exploration. Le programme a augmenté de façon significative notre compréhension géologique du secteur et permis de recouper avec succès de la minéralisation aurifère associée à la ZCML au nord-est de la zone 325-Mégane. Ces résultats combinés

avec les travaux en cours vont aider à concentrer nos efforts sur les secteurs les plus prometteurs de la zone de cisaillement de Monster Lake et de ses structures subsidiaires.»

En 2014, la Société a effectué un programme de plusieurs phases de forage au diamant totalisant 12 761 mètres dont tous les résultats ont été précédemment publiés.

Prochaines étapes
IAMGOLD s'est acquittée de ses obligations de la première année selon les modalités de la convention de participation conditionnelle. Un programme estival d'exploration est en cours et poursuivra l'évaluation de la zone 325-Megane et de ses possibles extensions de même qu'il explorera d'autres structures identifiées et peu explorées. Les activités d'exploration comprendront de la cartographie géologique et de la prospection appuyées par un levé électromagnétique à faible pénétration (le Beep Mat d'Instrumentation GDD Inc.) pour repérer des zones de cisaillement conductrices possiblement sous-affleurantes. Du forage est aussi planifié pour l'automne là où les conditions d'accès au terrain le permettront.

À propos du projet Monster Lake
Les roches sous-jacentes du projet Monster Lake sont constituées de roches volcaniques archéennes de la formation Obatogamau et sont traversées d'un important corridor de déformation et de structures minéralisées contenant de l'or. Les forages historiques et les succès récents de TomaGold ont permis d'identifier au moins un corridor minéralisé d'une longueur de quatre kilomètres le long duquel la majorité des indices aurifères associés ont été découverts jusqu'à maintenant, y compris la zone 325-Mégane.

Conformément à une convention de participation conditionnelle conclue avec TomaGold Corporation, IAMGOLD peut acquérir une participation de 50 % dans chacune des propriétés Monster Lake, Winchester et Lac à l'eau jaune, nommées collectivement le projet Monster Lake, en effectuant des paiements au comptant et des dépenses d'exploration selon l'échéancier prévu totalisant 17,6 millions $ US sur une période de cinq ans et demi.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité
Les résultats de forage contenus dans ce communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers (« NC 43-101 »).

La « personne qualifiée » responsable de la supervision de la préparation et de la révision de cette information est Marie-France Bugnon, géologue professionnelle, directrice générale, Exploration. Cette personne est une « personne qualifiée » pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait au type de minéralisation rapportée ici. L'information technique a été incluse dans le présent communiqué avec le consentement et la révision préalables de la personne qualifiée mentionnée plus haut. Cette personne qualifiée a vérifié les données divulguées et les données soutenant l'information ou les opinions exprimées dans le présent communiqué.

L'échantillonnage et les données de titrages des carottes de sondages sont contrôlés par l'entremise du programme d'assurance qualité et contrôle de qualité (AQ-CQ) mis en œuvre et conçu pour observer les meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (taille NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. La moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre un demi-mètre et un mètre et demi en fonction des observations géologiques.

Les échantillons sont transportés dans des sacs scellés au laboratoire de préparation d'échantillons d'AGAT Laboratoires à Val-d'Or, au Québec. Les échantillons subissent un concassage primaire pour obtenir une taille passant une maille de -10. Une fraction de 1000 grammes est ensuite pulvérisée à 95 %, passant une maille de -150. Les pulpes analytiques sont ensuite envoyées pour analyse à l'installation d'AGAT Laboratoires (certifiée ISO / IEC 17025 par le Conseil canadien des normes) à Mississauga, en Ontario. Les échantillons sont analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 5,0 grammes par tonne (g/t), une autre pulpe doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Les carottes qui comprennent de l'or visible et les échantillons qui ont obtenu une valeur supérieure à 10,0 g/t sont

réanalysés par une analyse métallique de la pulpe. IAMGOLD insère des échantillons de contrôle et du matériel de référence certifié dans la séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or, situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Bob Tait, v.-p., Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 647 403-5520

Laura Young, directrice principale, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 933-4952 Cellulaire : 416 670-3815

Veuillez noter :
Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com.

Tableau 1

Résultats finaux de forage du projet Monster Lake - Programme de forage de l'hiver 2015												
Trou n°	UTM NAD83 Zone 18			AZ	Pendage	Profondeur	De	À	Intervalle	Épaisseur vraie[2]	Au[1]	NOTE
	Coord. Est	Coord. Nord	Élévation	(°)	(°)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(g/t)	
ML-15-134	548831 0.92	520037.09	370.36	284.00	-45.00	241 00	213.20	214.10	0.90	0.82	1.43	Zone 325-Megane & ZCML
							216.00	217.60	1.60	1.46	18.80	
ML-15-135	548831 0.98	520037.55	370.40	298.00	-50.00	256.00	226.20	227.73	1.53	1.39	7.25	Zone 325-Megane & ZCML
							252.70	253.80	1.1 0	1.00	1.98	
ML-15-136	5488330.01	520042.62	370.36	297.00	-58.00	273.00	231.79	232.87	1.08	0.98	2.11	ZCML
							236.1 0	240.20	4.1 0	3.73	0.89	
ML-15-137	5489160.92	519274.54	368.39	168.00	-50.00	343.00	129.40	130.04	0.64	0.58	1.08	Zone de cisaillement principale - Flanc Ouest du pli
ML-15-138	5488359.62	520047.65	370.46	307.00	-65.00	294.00	242.40	243.40	1.00	0.91	1.00	ZCML
							244.50	246.00	1.50	1.37	1.18	
							252.1 0	252.80	0.70	0.64	2.74	
ML-15-139	548911 5.65	519167.72	367.07	168.00	-50.00	364.00	Résultats négligeables					Zone de cisaillement principale - Flanc Ouest du pli
ML-15-140	5488569.35	520363.92	371.67	293.00	-61 00	543.00	464.00	464.90	0.90	0.82	1.93	ZCML & extension de la Zone 325-Megane
ML-15-141	548873 1.46	519104.07	368.55	168.00	-50.00	400.00	Résultats négligeables					Large anomalie EM - Flanc Ouest du pli
ML-15-142	5490650.48	521432.33	370.00	313.00	-50.00	388.00	Résultats négligeables					Indice Erratix
ML-15-143	5488569.19	520364.24	371.76	293.00	-69.00	597.00	544.81	546.00	1.19	1.08	4.01	ZCML & extension de la Zone 325-Megane
							552.81	554.48	1.67	1.52	1.84	
ML-15-144	5487653.60	519285.22	367.1 0	317.00	-45.00	301 00	34.00	36.1 0	2.1 0	1.91	1.58	
							58.56	60.02	1.46	1.33	1.1 5	
							206.40	207.78	1.38	1.26	1.87	Zone de cisaillement de la Zone 52
ML-15-145	5487564.66	519712.69	369.35	287.00	-55.00	388.00	Résultats négligeables					Extension S-O de la ZCML
ML-15-146	549094 1.1 6	521386.57	371.48	130.00	-45.00	325.00	108.60	109.60	1.00	0.77	7.70	Indice Erratix
ML-15-147	5488857.62	520259.62	372.66	315.00	-55.00	333.00	229.72	235.70	5.98	3.41	4.51	ZCML
Including [3]							234.70	235.70	1.00	0.57	1 0.80	
							240.14	258.95	1 8.81	1 0.72	3.64	ZCML
Including [3]							255.30	258.95	3.65	2.08	9.04	
							260.92	263.54	2.62	1.49	2.50	
							272.80	274.45	1.65	0.94	1.48	
							278.1 8	279.80	1.62	0.92	2.71	
ML-15-148	5487378.79	519638.40	367.34	287.00	-55.00	385.00	Résultats négligeables					Extension S-O de la ZCML
ML-15-149	5490884.85	521284.58	372.45	130.00	-45.00	327.00	81.50	82.50	1.00	0.76	1.06	Indice Erratix
							252.1 0	253.00	0.90	0.69	1.1 0	
ML-15-150	5488477.61	520178.94	371.00	291 00	-55.00	330.00	Résultats négligeables					ZCML
ML-15-151	5486923.75	519451 78	365.90	287.00	-55.00	382.00	248.88	249.60	0.72	0.66	2.03	Extension S-O de la ZCML
							262.80	263.56	0.76	0.69	1.86	
ML-15-152	5488445.88	520342.92	373.72	290.00	-51 00	609.00	441.38	444.1 3	2.75	2.09	4.1 3	Zone 325-Megane & ZCML
Including [3]							443.00	443.53	0.53	0.40	1 2.00	
							448.00	449.1 1	1.1 1	0.84	5.89	Zone 325-Megane & ZCML
							452.00	459.52	7.52	5.72	4.21	
							485.00	486.00	1.00	0.76	2.01	
							556.60	558.55	1.95	1.48	0.95	
ML-15-153	5486563.1 5	519221.34	369.54	290.00	-55.00	360.00	Résultats négligeables					Extension S-O de la ZCML
ML-15-154	5486213.94	518998.45	372.70	290.00	-55.00	343.00	139.87	143.12	3.25	2.96	1.55	Extension S-O de la ZCML
					TOTAL	7782.00						

Notes :

1. Les intersections de trous de forage sont calculées selon une teneur de coupure de 0,50 g Au/t et représentent les meilleurs résultats associés à la structure intersectée.
2. Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 85 à 90 % de l'intervalle de carotte.
3. Les résultats d'analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.

* ZCML: Zone de cisaillement de Monster Lake

CARTE DE SURFACE DES FORAGES – PROJET MONSTER LAKE



Légende

- Forage Hiver 2015
- Forage 2014
- Forage historique (pre-2014)



PROGRAMME DE FORAGE HIVER 2015 MONSTER LAKE – RÉSULTATS FINAUX

Section Longitudinale de la Zone 325-Megane

