IAMGOLD CORPORATION

TSX : IMG NYSE : IAG

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IAMGOLD ANNONCE LES DERNIERS RÉSULTATS D'ANALYSE DU PROGRAMME DE FORAGE DU LAC GAMBLE AU PROJET ROUYN, AU QUÉBEC ; LE FORAGE SE POURSUIT DANS LE SECTEUR ASTORIA

Toronto (Ontario), le 20 août 2020 – IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce les derniers résultats d'analyse de son programme de forage au diamant de 2020 réalisé dans la zone du lac Gamble au projet aurifère Rouyn, obtenu auprès de Ressources Yorbeau Inc. (« Yorbeau ») aux termes d'une convention d'option. Le projet est situé à 4 km au sud de Rouyn-Noranda, au Québec, et à environ 45 km au sud-ouest de la mine Westwood d'IAMGOLD.

La Société publie les derniers résultats d'analyse d'un programme de 12 forages au diamant totalisant 4 062 mètres réalisés dans le cadre du programme de forage d'hiver de 2020. Les activités de forage ont également repris dans le secteur Astoria, situé à environ deux kilomètres à l'est de la zone du lac Gamble, et ces résultats seront publiés une fois reçus, validés et compilés.

Les résultats d'analyse contenus aux présentes sont énoncés au tableau 1 plus loin et comprennent les principaux résultats suivants (une section longitudinale illustrant le programme de forage dans la zone du lac Gamble est jointe au présent communiqué) :

Zone du lac Gamble – zone principale :

- **Trou de forage GA-19-761 : 4,1 mètres d'une teneur de 10,4 g Au/t**

  et 2,0 mètres d'une teneur de 7,8 g Au/t
  incluant : 1,0 mètre d'une teneur de 12,5 g Au/t

- **Trou de forage GA-20-768 : 8,9 mètres d'une teneur de 4,3 g Au/t**
  incluant : 2,0 mètres d'une teneur de 15,1 g Au/t

- **Trou de forage GA-20-769 : 7,4 mètres d'une teneur de 8,3 g Au/t**
  incluant : 1,0 mètre d'une teneur de 46,3 g Au/t

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration, d'IAMGOLD a indiqué : « Malgré l'interruption du programme de forage de définition à la suite de l'arrêt des activités en raison de la crise provoquée par la COVID-19, une partie importante du programme a été achevée avec succès et je salue les efforts de l'équipe d'exploration qui a su s'adapter à ces circonstances uniques. Grâce aux résultats que nous détenons maintenant, nous travaillons à mettre à jour le modèle du gisement en vue d'étayer une première estimation des ressources de la zone du lac Gamble. Le forage a également repris à Astoria pour évaluer le potentiel des ressources dans ce secteur. »

L'objectif du programme de forage au diamant dans la zone du lac Gamble est de poursuivre le programme de forage au diamant systématique selon une grille nominale de 50 x 50 mètres dans la partie supérieure de la zone afin de soutenir une éventuelle estimation des ressources. En outre, des prolongations latérales ont également été ciblées afin d'évaluer le potentiel d'expansion de la zone. Le programme a été interrompu en mars 2020 en raison de la suspension de toutes les activités conformément aux directives du gouvernement du Québec par suite de la crise provoquée par la COVID-19. Par conséquent, il reste plusieurs secteurs du gisement à délimiter. Une autre phase de forage pourrait s'avérer nécessaire et sera évaluée pour la prochaine saison hivernale.

Le programme de forage recoupait le corridor cisaillé Cadillac-Piché ciblé, qui abrite la zone minéralisée du lac Gamble. Cette zone est associée à une altération d'une longueur qui varie de plusieurs mètres à plus de dix mètres et présente des quantités variables de carbonisation, de fuchsite et de silicification recoupées par un réseau de stockwerks de veines et de brèches de quartz blanc et de tourmaline brune. Une minéralisation aurifère est observée sous forme de petits grains d'or libre visible et est associée à des quantités mineures de sulfures contenus dans des veinules de quartz-tourmaline.

Prochaines étapes

La mise en œuvre des protocoles de sécurité liés à la COVID-19 a permis la reprise des activités de forage après la suspension temporaire conformément aux directives émises par le gouvernement du Québec.

Le reste du programme d'exploration de 2020 est conçu pour évaluer des cibles d'exploration choisies dans le secteur du gîte historique Astoria, ainsi que d'autres cibles satellites, et prévoit 5 000 mètres supplémentaires de forage au diamant. L'objectif du programme vise l'évaluation de la continuité de la minéralisation en vue de délimiter potentiellement les ressources. Les résultats d'analyse de ce programme seront publiés une fois qu'ils auront tous été reçus, validés et compilés.

Les résultats d'analyse de ce programme de forage au diamant seront intégrés aux renseignements géologiques, géochimiques et structuraux existants afin de soutenir l'élaboration et le raffinement d'un modèle de gisement préliminaire et de réaliser une estimation future des ressources minérales de la zone du lac Gamble.

À propos du projet aurifère Rouyn

La propriété aurifère Rouyn est située à quelque 4 km au sud de Rouyn-Noranda, au Québec. La ville de Rouyn-Noranda, qui possède une riche histoire en ce qui a trait aux activités minières, offre de nombreux avantages pour l'exploitation et l'exploration minières, y compris une stabilité politique et sociale, un bon accès et de bonnes infrastructures, des travailleurs chevronnés du secteur minier et l'un des territoires les plus favorables à l'exploitation minière au monde.

La propriété couvre un tronçon de 12 km de la faille Cadillac-lac Larder et contient quatre gîtes aurifères connus qui longent le corridor Augmitto-Astoria de 6 km situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, sont assortis d'une infrastructure souterraine établie et ont fait l'objet de rapports techniques comprenant des estimations des ressources qui avaient été précédemment déposés conformément à la Norme canadienne 43-101.

La zone du lac Gamble est située entre les gîtes Augmitto et Astoria. Le potentiel des cibles d'exploration au lac Gamble se situe entre 400 000 et 600 000 onces d'or à une teneur se situant entre 7,0 et 8,5 g Au/t. La quantité et la teneur potentielle des cibles d'exploration dont il est fait mention sont de nature conceptuelle puisque les travaux d'exploration réalisés sont insuffisants pour délimiter une ressource minérale. La propriété pourrait être explorée abondamment à l'avenir pour la faire passer au stade de ressource, et il n'existe aucune certitude que la cible d'exploration aboutira à la définition d'une ressource minérale. Les cibles d'exploration sont comparables à des gîtes similaires dans la région, aux modèles de gîtes ou aux résultats de forage initiaux.

IAMGOLD a signé une convention de participation définitive en décembre 2018 aux termes de laquelle IAMGOLD peut acquérir une participation de 100 % dans le projet en effectuant des paiements en trésorerie prévus totalisant 4 millions $ CA et en affectant un total de 9 millions $ CA à la prospection sur une période de quatre ans. À la fin de cette période, la Société doit réaliser une estimation des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101, après quoi la Société pourra acquérir à son choix une participation de 100 % dans le projet, moyennant un paiement à Yorbeau d'une redevance sur le rendement net à la sortie de fonderie de 2 %, d'une somme égale au moindre de 15 $ CA l'once de ressources ou 30 millions $ CA. Deux ans se sont écoulés depuis qu'IAMGOLD a signé cette convention de participation.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Les résultats de forage contenus dans le communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101 (« NI 43-101 »), Information concernant les projets miniers.

La « personne qualifiée » responsable de la supervision de la préparation et de la révision de cette information est Marie-France Bugnon, géo., directrice générale, Exploration. Cette personne est une « personne qualifiée » pour les besoins de la NI 43-101 en ce qui a trait à l'information technique rapportée ici. La personne qualifiée mentionnée plus haut a approuvé l'ajout des informations techniques aux présentes et a préalablement examiné ceux-ci. Cette personne qualifiée a vérifié les données divulguées et les données soutenant l'information ou les opinions exprimées dans les présentes.

La conception du programme de forage et l'interprétation des résultats sont sous le contrôle des équipes géologiques d'IAMGOLD et de Yorbeau, qui comprend des personnes qualifiées ayant recours à des protocoles stricts conformes à la Norme canadienne 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. L'échantillonnage et les résultats d'analyse des carottes de sondages sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ). Les carottes de sondages (taille NQ) sont décrites et les échantillons sont sélectionnés par les géologues, puis coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre un demi-mètre et un mètre et demi en fonction des observations géologiques.

Les demi-carottes sont emballées et transportées dans des sacs scellés vers les laboratoires AGAT à Val-d'Or, au Québec, et vers Mississauga, en Ontario. Les échantillons subissent un concassage primaire pour obtenir une taille passant une maille de -10. Une fraction de 1 000 grammes est ensuite pulvérisée à 95 %, passant une maille de -150. AGAT prépare les pulpes analytiques à ses installations situées à Val-d'Or et traite les pulpes à son laboratoire situé à Mississauga, qui est certifié ISO / IEC 17025 2005 par le Conseil canadien des normes. Les échantillons sont analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 3,0 grammes par tonne, une autre pulpe doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Les carottes qui présentent de l'or visible et les échantillons qui ont obtenu une valeur supérieure à 10,0 g/t sont traitées selon un protocole prévoyant le broyage fin de la totalité de l'échantillon suivi d'une analyse métallique de la totalité de la matière pulvérisée. Dans le cadre de la séquence d'échantillonnage, un double, des blancs et des matériaux de référence certifiés sont insérés pour tous les trous de forage aux fins du contrôle de la qualité.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « prometteur », « important », « potentiel », « importantes possibilités », « substantiel », « considérable », « transformatrice », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations de production d'or, les augmentations inattendues des coûts de maintien tout inclus ou autres coûts, les augmentations inattendues des coûts en immobilisations et de prospection, la variation de la teneur du minerai contenue dans la matière identifiée comme étant des ressources minérales et des réserves minérales par rapport à la teneur prévue, les changements dans les plans de mise en valeur ou les plans miniers en raison de modifications à des facteurs logistiques ou techniques ou autres facteurs, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société et les changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » du plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué et, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif. La Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, verbalement ou par écrit, qui peut être fait, à l'occasion, par IAMGOLD ou en son nom, sauf si les lois l'exigent.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du

Nord. Le 21 juillet 2020, la Société, de concert avec son partenaire en coentreprise, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, a annoncé la décision de procéder à la construction du projet Côté Gold.

IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable observant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie environ 5 000 personnes. L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI.

Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Philip Rabenok, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

Veuillez noter :
Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at www.iamgold.com.

Table 1 : Résultats de forage du projet Rouyn - Programme 2020 de la zone Lac Gamble												
Forage No.	**UTM NAD83 Zone 17**			**AZ**	**Pendage**	**Profondeur/ Longueur**	**De**	**À**	**Intervalle**	**Épaisseur vraie** [1]	**Au** [2] [3]	**NOTE**
	Coord. Est	Coord. Nord	Élévation	(°)	(°)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(g/t)	
GA-19-709W3	644 395	5 339 907	3 067	154	-72	327,00	468,00	477,00	9,00	7,60	2,07	Zone principale
Incluant (3)							473,00	475,00	2,00	1,69	5,05	
							537,40	538,40	1,00	0,85	2,05	Zone inférieure
GA-14-635W	644 333	5 339 883	3 054	171	-75	294,00	457,25	458,55	1,30	1,02	1,57	Zone supérieure
							467,00	469,00	2,00	1,59	7,70	Zone principale
GA-20-757	644 649	5 339 899	3 283	186	-66	380,30	Résultats négligeables					
GA-20-761	644 783	5 339 807	3 284	182	-70	271,10	186,00	190,10	4,10	2,86	10,40	Zone principale
							195,10	200,30	5,20	3,64	1,05	
							209,60	211,60	2,00	1,41	7,75	
Incluant (3)							209,60	210,60	1,00	0,70	12,50	
							217,10	218,60	1,50	1,06	1,57	
GA-20-762	644 371	5 339 768	3 288	183	-72	282,00	228,00	229,00	1,00	0,73	6,67	Zone principale
							235,30	240,30	5,00	3,65	1,16	
GA-20-764	644 544	5 339 727	3 284	182	-66	192,00	139,00	140,00	1,00	0,73	2,34	Zone principale
GA-20-765	644 493	5 339 782	3 288	183	-66	276,00	174,10	175,20	1,10	0,84	1,12	Zone supérieure
							211,60	215,60	4,00	3,16	1,76	Zone principale
GA-20-766	644 846	5 339 932	3 283	138	-71	381,00	308,85	312,35	3,50	2,62	0,99	Zone supérieure
							320,30	324,10	3,80	2,86	3,87	Zone principale
Incluant (3)							320,30	321,30	1,00	0,75	10,10	
							328,00	329,00	1,00	0,76	2,20	
							332,00	333,00	1,00	0,76	1,31	
							338,50	339,50	1,00	0,76	2,06	
							352,50	359,00	6,50	4,95	1,67	Zone inférieure
GA-20-767	644 839	5 339 940	3 284	156	-70	390,00	352,00	354,70	2,70	1,98	1,56	Zone principale
GA-20-768	644 788	5 339 920	3 284	183	-58	345,00	275,00	277,00	2,00	1,74	4,05	Zone supérieure
							285,70	294,60	8,90	7,77	4,34	Zone principale
Incluant (3)							286,70	288,70	2,00	1,75	15,10	
GA-20-769	644 823	5 339 936	3 284	184	-55	342,00	277,00	278,50	1,50	1,30	1,08	Zone supérieure
							293,70	301,10	7,40	6,49	8,31	Zone principale
Incluant (3)							300,10	301,10	1,00	0,88	46,30	
GA-20-770	645 036	5 340 201	3 280	182	-54	582,00	552,80	554,30	1,50	1,34	3,25	Zone principale
							562,00	564,40	2,40	2,15	3,20	Zone inférieure

Notes :

1. Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 70 à 90% de l'intervalle de carotte.
2. Les intersections de trous de forage sont calculées selon une teneur de coupure de 1,0 g Au/t et peuvent contenir des intervalles jusqu'à 3 mètres de longueur.
3. Les résultats d'analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.
4. Les trous de forage avec le suffixe W sont des branches effectuées de trous maîtres précédemment forés.




Figure 1 : Projet aurifère Rouyn – Section longitudinale de la zone du lac Gamble et principaux résultats d'analyses de 2020