TSX : **IMG** NYSE : **IAG**

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IAMGOLD ANNONCE D'AUTRES RÉSULTATS POSITIFS DE SON PROGRAMME DE FORAGE DE DÉLIMITATION DE LA RESSOURCE DANS LA NOUVELLE ZONE GOSSELIN AU PROJET CÔTÉ GOLD, EN ONTARIO

Toronto (Ontario), le 21 janvier 2021 – IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats d'analyse provenant de son programme de forage de délimitation dans la découverte de la zone Gosselin, située à environ 1,5 kilomètre au nord-est du projet Côté Gold (« Côté Gold » ou le « projet »). Le programme de forage de délimitation à Gosselin est mené dans le cadre de la coentreprise du projet Côté Gold, détenue à 70 % par IAMGOLD et à 30 % par Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (« SMM »). Côté Gold, situé environ à 125 km au sud-ouest de Timmins et à 175 km au nord de Sudbury, en Ontario, au Canada, est en construction. La première production d'or est attendue au second semestre de 2023 (voir le communiqué de presse en date du 21 juillet 2020).

Depuis le quatrième trimestre de 2019, le programme de forage de délimitation au diamant compte 33 trous de forage au diamant, pour un total 13 735 mètres. Les trous de forage ont été réalisés selon les emplacements des collets de forage variables se trouvant soit sur une plateforme gelée ou sur une barge flottante installée au lac Three Ducks, soit sur des aires de forage terrestres situées sur la rive du lac Three Ducks ou sur la péninsule Young-Shannon.

La Société publie des résultats d'analyse provenant de 24 forages au diamant totalisant 10 049 mètres. Les résultats pour les 9 derniers trous de forage totalisant 3 686 mètres sont attendus. Ces résultats d'analyse seront publiés une fois reçus, validés et compilés.

Les résultats d'analyse présentés au tableau 1 ci-dessous comprennent les principaux résultats suivants (une carte de l'emplacement des trous de forage est jointe au présent communiqué) :

- **Trou de forage GOS19-30 : 264,5 mètres d'une teneur de 0,94 g Au/t**
  incluant : 27,0 mètres d'une teneur de 2,72 g Au/t
  incluant : 2,6 mètres d'une teneur de 12,87 g Au/t

- **Trou de forage GOS19-33 : 243,6 mètres d'une teneur de 0,99 g Au/t**
  incluant : 142,0 mètres d'une teneur de 1,29 g Au/t

- **Trou de forage GOS20-38 : 202,0 mètres d'une teneur de 1,22 g Au/t**
  incluant : 151,0 mètres d'une teneur de 1,50 g Au/t

- **Trou de forage GOS20-44 : 265,0 mètres d'une teneur de 0,95 g Au/t**
  incluant : 169,0 mètres d'une teneur de 1,26 g Au/t

- **Trou de forage GOS20-47 : 417,3 mètres d'une teneur de 0,95 g Au/t**
  incluant : 197,3 mètres d'une teneur de 1,60 g Au/t

- **Trou de forage GOS20-48 : 164,3 mètres d'une teneur de 1,51 g Au/t**

- **Trou de forage GOS20-49 : 353,0 mètres d'une teneur de 1,04 g Au/t**
  incluant : 46,0 mètres d'une teneur de 3,39 g Au/t

- **Trou de forage GOS20-52 : 86,0 mètres d'une teneur de 5,57 g Au/t**
  incluant : 30,35 mètres d'une teneur de 14,70 g Au/t

Craig MacDougall, premier vice-président, Croissance, d'IAMGOLD a indiqué : « Malgré les nombreuses difficultés qu'a connu l'équipe d'exploration en 2020, l'achèvement de cette campagne de forage au diamant représente une réalisation importante et a clairement mis en évidence et confirmé l'importance de cette nouvelle découverte. La campagne, qui a dégagé un rendement exceptionnel en sécurité, a été

menée dans un esprit de coopération et en coordination avec les nombreuses activités de l'équipe de construction du site miner Côté Gold. Nous attendons avec impatience l'achèvement de la première estimation des ressources plus tard au cours de l'année. »

Le programme de forage au diamant a été conçu pour réaliser le forage de définition et de délimitation aux zones Gosselin et Young-Shannon, à un espacement nominal de trous d'environ 75 mètres. Le programme a permis de confirmer la continuité de larges zones de minéralisation aurifère partout dans la zone Gosselin à des teneurs semblables à celles du gisement Côté Gold adjacent (voir le tableau 1). Comme à Côté Gold, la minéralisation est encaissée dans des lithologies intrusives bréchifiées du complexe intrusif de Chester et localement altérées par la séricite. Les données de forage au diamant recueillies lors de ce programme ont amélioré la compréhension des contrôles géologiques, structuraux et d'altération du système minéralisé Gosselin. La Société intègre actuellement ces données aux modèles d'exploration en vue de guider les prochaines campagnes de forage. Les modèles indiquent le potentiel prometteur du réseau minéralisé dans différentes directions, principalement en profondeur et vers le nord-ouest, et latéralement vers l'est et le sud-ouest.

Les résultats de ce programme, combiné à ceux des forages supplémentaires prévus en 2021, serviront à étayer la réalisation d'une première estimation des ressources plus tard au cours de l'année.

Prochaines étapes

Les résultats d'analyse seront intégrés aux modèles géologiques et structuraux des zones Gosselin et Young-Shannon pour étayer l'estimation des ressources prévue plus tard dans l'année. Le programme d'exploration de 2021 comprendra la réalisation d'environ 14 500 mètres de forage au diamant afin de poursuivre la délimitation et accroître la zone minéralisée.

Ailleurs sur la propriété, du forage d'exploration supplémentaire débutera pour évaluer les autres cibles identifiées le long du couloir minéralisé du gisement Côté Gold et de la zone Gosselin.




Figure 1 – Plan de surface des trous de forage et principaux résultats d'analyse de 2019 à 2020

Tableau 1 – Résultats de forage du projet Gosselin - Programme de forage 2019-2020										
Trou n°	UTM NAD83 Zone17			AZ	Pendage	Profondeur	De	À	Intervalle (1)	Au (2)
	Coord. Est	Coord. Nord	Élévation	(°)	(°)	(m)	(m)	(m)	(m)	(g/t)
GOS19-30	430976	5268042	389	182	-59	534,00	212,00	534,00	322,00	0,81
Incluant (3)							260,50	525,00	264,50	0,94
Incluant (3)							357,00	358,00	1,00	12,40
Incluant (3)							469,00	496,00	27,00	2,72
Incluant (3)							470,14	472,74	2,60	12,87
Incluant (3)							513,33	514,00	0,67	17,40
GOS19-31	430938	5267866	382	332	-65	411,00	236,00	408,28	172,28	0,56
Incluant (3)							311,00	408,28	97,28	0,71
GOS19-32	430859	5267893	386	190	-60	474,00	6,00	16,00	10,00	0,68
							158,92	425,85	266,93	0,45
GOS19-33	430960	5267540	383	333	-60	476,00	45,00	476,00	431,00	0,71
Incluant (3)							164,41	408,00	243,59	0,99
Incluant (3)							242,00	384,00	142,00	1,29
GOS20-34	430778	5267425	392	330	-60	426,00	298,00	426,00	128,00	0,60
Incluant (3)							379,05	426,00	46,95	0,74
GOS20-35	430845	5267360	390	328	-58	426,00	114,62	164,00	49,38	0,90
Incluant (3)							124,25	125,05	0,80	14,80
							263,00	426,00	163,00	0,65
Incluant (3)							317,05	393,00	75,95	0,89
GOS20-36	430872	5267441	383	330	-60	450,00	169,00	184,00	15,00	0,61
							266,00	319,00	53,00	0,53
							327,70	360,40	32,70	0,74
							368,00	450,00	82,00	0,57
GOS20-37	430877	5267549	382	325	-60	510,00	212,00	315,23	103,23	0,80
Incluant (3)							248,00	249,00	1,00	11,70
Incluant (3)							289,78	290,31	0,53	28,30
							321,00	451,00	130,00	0,65
GOS20-38	431117	5267597	381	330	-60	426,00	145,00	186,00	41,00	0,72
Incluant (3)							145,00	146,00	1,00	11,90
							224,00	426,00	202,00	1,22
							275,00	426,00	151,00	1,50
GOS20-39	430918	5267645	381	331	-60	244,00	50,97	68,14	17,17	0,67
GOS20-40	431115	5267712	381	330	-60	432,00	42,00	53,00	11,00	0,76
							257,00	432,00	175,00	0,99
Incluant (3)							392,00	393,00	1,00	10,50
GOS20-41	430851	5267705	381	330	-60	426,00	54,48	130,00	75,52	0,37
							135,00	249,00	114,00	0,80
Incluant (3)							176,00	178,97	2,97	6,09
							257,00	290,00	33,00	1,01

GOS20-42	430985	5267677	381	336	-60	423,00	203,00	338,00	135,00	0,70
							365,00	391,00	26,00	0,38
GOS20-43	430998	5267506	381	330	-60	432,00	212,00	430,00	218,00	0,92
GOS20-44	431072	5267543	381	327	-60	438,00	169,00	434,00	265,00	0,95
Incluant (3)							265,00	434,00	169,00	1,26
Incluant (3)							398,50	399,00	0,50	18,80
GOS20-45	431247	5267757	381	330	-60	76,00	Abandonné; repris par le forage GOS20-49			
GOS20-46*	431148	5267656	381	330	-60	432,00	163,00	188,00	25,00	1,33
Incluant (3)							169,00	170,00	1,00	24,20
							318,00	432,00	114,00	0,61
GOS20-47*	431273	5267656	380	340	-60	438,30	21,00	438,30	417,30	0,95
Incluant (3)							241,00	438,30	197,30	1,60
Incluant (3)							301,70	303,00	1,30	41,30
GOS20-48*	431200	5267631	380	328	-66	421,31	257,00	421,31	164,31	1,51
Incluant (3)							380,00	381,00	1,00	14,40
GOS20-49*	431252	5267761	381	336	-61	430,47	65,00	418,00	353,00	1,04
Incluant (3)							124,00	170,00	46,00	3,39
Incluant (3)							132,00	133,00	1,00	10,40
Incluant (3)							140,00	141,05	1,05	13,40
Incluant (3)							147,00	148,00	1,00	18,30
Incluant (3)							232,63	233,53	0,90	12,50
GOS20-50*	431229	5267823	380	329	-60	437,28	27,00	67,81	40,81	0,42
							345,00	437,28	92,28	0,64
Incluant (3)							432,00	433,00	1,00	17,00
GOS20-51*	430731	5267552	388	308	-68	425,68	239,00	284,70	45,70	0,79
Including (3)							255,00	256,00	1,00	11,40
							319,36	418,00	98,64	0,76
GOS20-52* (4)	431156	5267837	381	328	-61	424,66	42,00	128,00	86,00	5,57
Incluant (3)							78,65	109,00	30,35	14,70
Incluant (3)							83,47	84,85	1,38	27,00
Incluant (3)							90,00	90,95	0,95	87,80
Incluant (3)							93,18	94,65	1,47	32,18
Incluant (3)							102,66	105,00	2,34	76,42
							324,00	392,00	68,00	0,66
GOS20-53*	431076	5267837	381	330	-60	435,00	317,00	435,00	118,00	1,11
							361,00	362,00	1,00	12,50
							425,00	426,00	1,00	24,10

Notes :

1. La zone Gosselin n'a pas suffisamment été forée pour en déterminer l'orientation. Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 60 à 95 % de l'intervalle de carotte.
2. Les intersections de trous de forage sont calculées selon une teneur de coupure inférieure de 0,30 g Au/t.
3. Les résultats d'analyse ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.
4. L'épaisseur vraie de l'intersection de 78,65 à 109,00 m de profondeur du trou GOS20-52 est estimée à 26,6 % de l'intervalle de carotte.

* Calibre de forage BTW – le diamètre de carotte est de 42,0 mm.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Les résultats de forage contenus dans le présent communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers.

La personne qualifiée responsable de la supervision de la préparation, de la vérification et de la révision des informations techniques du présent communiqué de presse est Al Smith, géologue professionnel, directeur de district, Exploration, d'IAMGOLD pour le district Côté Gold en Ontario. Il est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne

43-101 en ce qui a trait à l'information technique figurant dans le présent rapport.

La personne qualifiée responsable de la planification, de la supervision et de l'exécution du programme de forage au diamant est Brad McKinley, géologue professionnel, et géologue principal d'IAMGOLD pour le district Côté Gold en Ontario. Les personnes qualifiées mentionnées ci-dessus ont approuvé l'ajout des informations techniques aux présentes et ont préalablement examinées celles-ci.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Craig MacDougall, géologue professionnel, premier vice-président, Croissance, d'IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

L'échantillonnage et les résultats d'analyse des carottes de sondages sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ) adhérant aux meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (taille NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre un demi-mètre et un mètre et demi en fonction des observations géologiques. Les échantillons ont été entreposés dans des sacs de plastique scellés, puis conditionnés dans des boîtes en fibre et placés sur une palette où ils sont recouverts d'une pellicule de plastique. Une procédure formelle de chaîne de surveillance a été adoptée pour assurer la sécurité des échantillons jusqu'à leur livraison au laboratoire.

IAMGOLD a utilisé Activation Laboratories Limited (Actlabs, située à Timmins, en Ontario) pour effectuer les analyses de concassage, de pulvérisation et de pyroanalyse. Actlab a effectué les processus d'analyse comme suit. Les échantillons sont traités par concassage primaire à 90 % pour obtenir une taille passant une maille de 2,0 mm (tamis à maille 10), sont divisés (fraction de 250 grammes), puis pulvérisés (par acier doux) à 95 % passant un tamis à 105 µm. Un nettoyage par jet de sable est compris. Les échantillons ont été analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge standard de 30 grammes (aliquote 30 grammes) et une finition d'absorption atomique.

Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 3,0 grammes par tonne (g/t), une autre fraction de la pulpe originale doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Les échantillons qui comprennent de l'or visible et les échantillons qui ont obtenu une valeur supérieure à 5,0 g/t sont réanalysés par une analyse métallique de la pulpe.

IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité.

Conformément aux recommandations faites selon notre programme d'AQ-CQ, Actlabs effectue actuellement des vérifications supplémentaires.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes, sans s'y limiter, « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « budget », « prévisions »,« estimer », « croire », « prometteur », « important », « potentiel », « importantes possibilités », « substantiel », « considérable », « transformatrice », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations de

production d'or, les augmentations inattendues des coûts de maintien tout inclus ou autres coûts, les augmentations inattendues des coûts en immobilisations et de prospection, la variation de la teneur du minerai contenue dans la matière identifiée comme étant des ressources minérales et des réserves minérales par rapport à la teneur prévue, les changements dans les plans de mise en valeur ou les plans miniers en raison de modifications à des facteurs logistiques ou techniques ou autres facteurs, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société et les changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » du plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué et, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs résultant de nouvelles informations, des événements futurs ou autres sauf si les lois l'exigent.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. IAMGOLD cherche à devenir un producteur d'or de plus d'un million d'onces grâce à la réalisation de sa stratégie de croissance, qui comprend la mise en production de sa quatrième mine, Côté Gold.

IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable observant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie environ 5 000 personnes. L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI.

Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Philip Rabenok, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at www.iamgold.com.